

Nová Série *TOR Light*

Hydraulická Kladiva



KOMATSU

Technology with Passion

Kompaktní, výkonná řada malých kladiv - Velká produktivita!!!



Structure

Šrouby krytu
Cover Bolt

Píst
Piston

Case
Vnější pouzdro

Kryt

Pouzdra válce

Ventily

Vložka

Horní pouzdro

Dolní pouzdro



kladiva TOR
Malé velikosti , velké účinnosti
Použijte sílu, tam kde je potřeba!

Výhody

Jednoduchá konstrukce. Méně součástí.

Vzhledem k monoblokové konstrukci jsme na kladivu snížili množství použitých jednotlivých dílů, které vedlo ke snížení hmotnosti o 15-20kg proti konvenčním modelům.

Jednoduché řešení dodávek náhradních dílů

V případě závady, nebo poškození komponentů, lze jednoduše vyměnit jednotlivé části dílů sestavy.

Ventily s větší kapacitou

Efektivní výkon díky použitým hydraulickým ventilům s větší pracovní kapacitou.

Bez průchozích šroubů

Jednoduchá údržba díky konstrukci z monobloku.

Lehčí a silnější

Vhodné pro nosiče od 0,9 do 10 tun. Větší účinnost a odolnost vůči konvenčním kladivům.

Provedení pro SSL



Základní specifikace kompaktní řady **TOR Light**



Specifikace	Jednotky	KOMAC					
		TOR1	TOR2	TOR3	TOR5	TOR6	TOR7
Servisní hmotnost "bez adapteru"	kg	63	81	123	158	215	277
	lb	139	179	271	348	474	611
Celková výška (With CAP)	Mm	925 (1037)	1006 (1118)	1056 (1193)	1172 (1387)	1276 (1493)	1499 (1792)
	In	36.4 (40.8)	39.6 (44.0)	41.6 (47.0)	46.1 (54.6)	50.2 (58.8)	59 (70.6)
Požadovaný průtok	l/min	15-30	20'40	25-50	30 -60	40-70	50-90
	Gal/min	4'8	5.3 -10.6	6.6 -13.2	7.9 -16	10.6 -18.5	13.2 -23.8
Požadovaná tlak	kg/cm2	90-120	90'120	90'120	100'130	110'140	120'150
	Psi	1280~1707	1280~1707	1280~1707	1422~1849	1565~1991	1707~2134
Tlak dusíku	kg/cm2	16	16	16	16	16	16
	psi	232	232	232	232	232	232
Počet úderů	BPM	800 -1400	700 -1200	600 -1100	500 -1000	500 -900	400 -800
Průměr oškrtu	mm	40	45	53	60	68	75
	in	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
Vel. hydraulických hadic	in	½,(3/8)	½,(3/8)	½,(3/8)	1/2	1/2	1/2
Nosič	M3	~0.07	0.03 ~0.1	0.06 ~0.2	0.1 ~0.25	0.15 ~0.3	0.2 ~0.35
	ton	0.8~2.5	1.2-3.0	2.5~4.5	3.0-5.5	4.0~7.0	6~9

<https://www.casece.cz/kontakty>

Lenka Schnablová
Obchodní zástupce pro kraje: Jihomoravský a Vysočina
schnablova@agrotecservis.cz
+420 602 750 719

Břetislav Popiolek
Obchodní zástupce pro Moravskoslezský kraj
popiolek@agrotecservis.cz
+420 602 178 834

Ondřej Jaromiš
Obchodní zástupce pro kraje: Olomoucký a Zlínský
ondrej.jaromis@agrotecservis.cz
+420 601 329 365

Peter Trajčík
Obchodní zástupce pro Slovensko
peter.trajcik@agrics.sk
+421 910 691 042

Ing. Mário Ďuriančík
Obchodní zástupce pro Slovensko
duriancik@agrics.sk
+421 910 691 068

- *Prodej*
- *Servis*
- *Náhradní díly*
- *Poradenství*

KOMAC

Technology with Passion

AGROTEC Servis s.r.o. - www.casece.cz - výhradní zastoupení Komac pro CZ / SK